
Satulajakkara

Mallit: SATULA_VALK (valkoinen) ja SATULA_MUSTA (musta)




TEKNISET TIEDOT

Mitat	53 × 18 × 53 cm
Korkeus (säädettävä)	52–59 cm
Suurin kuormitus	150 kg


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksessa on yksi jakkara. Tarkista, että kaikki alla olevat osat ovat mukana.



A. 5 × pyörä | B. 1 × jalusta | C. 1 × kaasujousi | D. 1 × suojakuori | E. 1 × istuin

KOKOAMINEN



1. Paina pyörät (A) jalustan (B) jalkojen päissä oleviin reikiin niin, että ne napsahtavat tiukasti paikoilleen (1-1). Käännä jalusta pyörät alaspäin (1-2).
2. Aseta suojakuori (D) jalustan keskelle ja työnnä kaasujousi (C) jalustan keskireikään (1-3 ja 1-4).
3. Laske istuin (E) kaasujousen päähän (2-1). Istu jakkaralle, jolloin osat lukittuvat tiukasti toisiinsa (2-2).
4. Säädä korkeus istuimen alla olevalla vivulla.

POHJOLA INDOOR

KÄYTTÖTARKOITUS

Jakkara on tarkoitettu käytettäväksi kauneushoitoloissa ja tatuointistudioissa.

HUOLTO JA PUHDISTUS


- Tarkista kaikki ruuvit, mutterit, nupit ja muut osat 90 päivän välein. Kiristä löystyneet osat.
- Älä puhdista verhoilua alkoholipohjaisilla puhdistusaineilla. Käytä haaleaa saippuavettä ja kuivaa pinta pehmeällä liinalla.
- Pidä pyörät puhtaina, jotta ne rullaavat kevyesti.

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

- Jakkara on suunniteltu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Älä ylitä suurinta sallittua kuormitusta, 150 kg. Ylikuormitus voi aiheuttaa käyttäjälle vakavan vamman.
- Varmista ennen käyttöä, että kaikki ruuvit, mutterit ja muut kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.
- Älä sijoita jakkaraa avotulen tai muiden voimakkaiden lämmönlähteiden lähelle, ja suojaa se suoralta auringonvalolta.
- Älä käytä jakkaraa, jos jokin sen osa on rikki, puuttuu tai on huonossa kunnossa.
- Pyörät soveltuvat koville ja tasaisille lattioille.
- Korjaukset saa tehdä vain pätevä ammattilainen.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa vakavan vamman.

Sadelpall

Modeller: SATULA_VALK (vit) och SATULA_MUSTA (svart)




TEKNISKA DATA

Mått	53 × 18 × 53 cm
Höjd (justerbar)	52–59 cm
Max. belastning	150 kg


FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Förpackningen innehåller en pall. Kontrollera att alla delar nedan finns med.



A. 5 × hjul | B. 1 × fotkryss | C. 1 × gasfjäder | D. 1 × skyddskåpa | E. 1 × sits

MONTERING



1. Tryck in hjulen (A) i hålen i änden av fotkryssets (B) ben tills de klickar fast ordentligt (1-1). Vänd fotkrysset med hjulen nedåt (1-2).
2. Placera skyddskåpan (D) mitt på fotkrysset och för in gasfjädern (C) i hålet i mitten (1-3 och 1-4).
3. Sätt sitsen (E) på gasfjäderns övre ände (2-1). Sätt dig på pallen så att delarna låses fast i varandra (2-2).
4. Justera höjden med spaken under sitsen.

POHJOLA INDOOR

AVSEDD ANVÄNDNING

Pallen är avsedd för användning i skönhetssalonger och tatueringsstudior.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING


- Kontrollera alla skruvar, muttrar, vred och övriga delar var 90:e dag. Dra åt det som har lossnat.
- Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel på klädseln. Rengör med ljummet tvålvatten och torka med en mjuk trasa.
- Håll hjulen rena så att de rullar lätt.

SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

- Pallen är konstruerad för ett specifikt ändamål. Använd den inte till något annat.
- Överskrid inte den högsta tillåtna belastningen på 150 kg. Överbelastning kan orsaka allvarliga skador på användaren.
- Kontrollera före användning att alla skruvar, muttrar och andra fästen sitter ordentligt.
- Placera inte pallen nära öppen eld eller andra kraftiga värmekällor och skydda den mot direkt solljus.
- Använd inte pallen om någon del är trasig, saknas eller är i dåligt skick.
- Hjulen är avsedda för hårda och släta golv.
- Reparationer får endast utföras av behörig fackperson.
- Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till allvarliga skador.

Saddle stool

Models: SATULA_VALK (white) and SATULA_MUSTA (black)




TECHNICAL DATA

Dimensions	53 × 18 × 53 cm
Height (adjustable)	52–59 cm
Maximum load	150 kg


PACKAGE CONTENTS

The package contains one stool. Check that all the parts shown below are included.



A. 5 × caster | B. 1 × base | C. 1 × gas lift | D. 1 × cover | E. 1 × seat

ASSEMBLY



1. Push the casters (A) into the holes at the ends of the base legs (B) until they click firmly into place (1-1). Turn the base over so the casters face down (1-2).
2. Place the cover (D) in the centre of the base and insert the gas lift (C) into the centre hole (1-3 and 1-4).
3. Lower the seat (E) onto the top of the gas lift (2-1). Sit on the stool to lock the parts firmly together (2-2).
4. Adjust the height with the lever under the seat.

POHJOLA INDOOR

INTENDED USE

This stool is intended for use in beauty salons and tattoo studios.

CARE AND CLEANING

- Check all screws, nuts, knobs and other parts every 90 days. Tighten anything that has come loose.
- Do not use alcohol-based cleaners on the upholstery. Clean with lukewarm soapy water and dry with a soft cloth.
- Keep the casters clean so they roll smoothly.

SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

- This stool is designed for a specific purpose. Do not use it for anything else.
- Do not exceed the maximum load of 150 kg. Overloading may cause serious injury to the user.
- Before use, make sure all screws, nuts and other fixings are securely tightened.
- Do not place the stool near open flames or other strong heat sources, and keep it out of direct sunlight.
- Do not use the stool if any part is broken, missing or in poor condition.
- The casters are designed for hard, smooth floors.
- Repairs must only be carried out by a qualified professional.
- Failure to follow these instructions may result in serious injury.

MAAHANTUOJA · IMPORTÖR · IMPORTER

Preeco Trading Oy
Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti
Suomi / Finland
info@preeco.fi